

this is proformance **FLEX**

Ganz leicht
ganz oben

FLEX Giraffe®

Die neue GE 6 R - die leichteste Giraffe® aller Zeiten.

NEU

Leichtigkeit und Stabilität

Das neue Führungsrohr aus Carbon ist das Power-Up für Deine Performance! Carbon ist stärker als Stahl, aber leichter als Aluminium. Dank des Carbonrohrs ist die neue GE 6 R mit nur 2,8 kg die leichteste Giraffe® aller Zeiten. Das macht sie perfekt für Deine Aufgaben.

Extreme Laufruhe

Dank der besonderen Laufruhe entstehen nahezu keine Vibrationen. Damit erzielst Du spielend Oberflächen auf einem neuen Level.

Perfekte Balance

Durch das neuartige Inline-Design performt die GE 6 R mit perfekter Balance und bester Ergonomie. Besser geht's nicht!

Maximale Flexibilität

Die neue Geometrie des Schleifkopfs bietet Dir eine besonders hohe Flexibilität. Damit kannst Du sogar senkrecht an der Decke oder sehr nah an der Wand arbeiten.



Besonders flacher Schleifkopf



**Verlängerung 50 cm
Als Zubehör erhältlich!**

nur **2,8 kg**



160° Schwenkbereich



Elektronische Drehzahlregelung



Carbon-Führungsrohr

40% leichter als Aluminium
10x härter als Stahl



Bürstenloser Motor



**Leichte und robuste Transporttasche
aus reißfestem Textilmaterial.**



**Segmentschleifkopf mit
drehbarem Randsegment**

Für Flächenübergänge von
Wand zu Decke ohne Arbeits-
unterbrechung, effizient und
mühelos.



Ein echter Game-Changer



Giraffe® GE 6 R-EC

Wand- und Deckenschleifer Giraffe®



Technische Merkmale

- + Leichtgewicht aus Carbon
- + Außergewöhnlich leichte Maschine mit einzigartigem Bedienkomfort. Optimal ausbalanciert für eine perfekte Führung
- + Der flache, kardanisch gelagerte Schleifkopf mit einem Schwenkbereich von 160° ermöglicht hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken. Vibrationsfreier Lauf durch das Planetengetriebe im Schleifkopf für einen perfekten Planschliff.
- + Der Schleifkopf mit dem innovativen Schleifteller passt sich sehr gut an die zu schleifende Oberfläche an und verleiht zudem noch ein spürbar verbessertes Schleifgefühl. Durch die hohe Flexibilität der Giraffe® muss kein unnötiger Druck ausgeübt werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen
- + Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment. Das ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen Wand/Wand und Wand/Decke. Die Drehung erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung
- + Bürstenloser Motor
- + Mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren. Die Giraffe® muss nicht montiert werden, sondern ist sofort einsatzbereit
- + Mit dem umfangreichen Schleifmittel-Sortiment ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung
Sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar
- + Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- + Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitsauger mit Volumenstrom-Optimierung am Führungsrohr mit dem FLEX Clip-System, antistatisch in Verbindung mit einem Antistatik-Saugschlauch
- + Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- + Variable Drehzahl, in Stufen von 1-6 einstellbar mit Power LED-Anzeige

NEU

Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 Watt
Leerlaufdrehzahl	1100-1680 / min
Schleifscheiben-Ø	225 mm
Werkzeugaufnahme	kletten
Neigungswinkel am Kopf	160 °
Kabellänge	5,0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	2,84 kg



GE 6 R-EC

Grundausstattung

- 1 Transporttasche

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
530900	829,00 €

Reine Kopfsache

Für Proformer an Decke und Wand wird das Schleifen flexibel und wandelbar wie noch nie. Dir stehen alle Möglichkeiten offen, wie Du Schleifen willst: Mit der unkomplizierten Akku-Giraffe®, mit der leistungsstarken GE 7 oder mit der Handy-Giraffe® für den schnellen Einsatz. Dank Schleifkopf-Wechsel-System arbeitest Du genau mit der Technik, die für Dich am besten ist. Schließlich bist Du der Experte für perfekte Oberflächen im Innenbereich.




Giraffe® GE 7



S. 10

Akku-Giraffe® GE MH 18.0-EC




S. 16

Handy-Giraffe® GCE 6-EC



S. 18



Das Schleifkopf-Wechsel-System

Mit dem innovativen Wechsel-System meisterst Du jede Aufgabe und Anforderung ganz flexibel und effizient. Durch die hohe Flexibilität und Drehbarkeit ist eine unterbrechungsfreie Bearbeitung ohne Beschädigung der Kontaktflächen an Wand und Decke möglich. Das sorgt für saubere und präzise Ergebnisse und spart jede Menge Zeit.




Exzentrerschleifkopf

Müheless zu perfekten Oberflächen in Q3- und Q4-Güte. So lassen sich Spachtel und Füller kontrolliert und effizient abschleifen.



Dreiecksschleifkopf

Der Spezialist für Ecken und Kanten ermöglicht absatzloses Schleifen der Decken- und Wandübergänge.




Rundschleifkopf rotativ

Für die standardmäßige Wandbearbeitung mit hohem Abtrag.



Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment

Für Flächenübergänge von Wand zu Decke ohne Arbeitsunterbrechung. Das erspart mühevollen Handarbeit.



Genau so willst Du arbeiten



Die FLEX Giraffe® steht seit jeher für optimale Handlichkeit und gute Balance. Ein Grund mehr, diese Eigenschaften konsequent weiter zu entwickeln. Dazu gehören neben praktischen Details nicht nur die kompakte, stabile Bauweise, sondern vor allem die ergonomisch sinnvolle Verteilung des Gewichts.

Das Balance-Wellen-System

Durch die besondere Anordnung von Motor und Kopfgetriebe in Kombination mit der bewährten flexiblen Welle lässt sich die FLEX Giraffe® außerordentlich gut führen. Die ausgewogene Konstruktion verteilt die Kräfte sinnvoll und verringert so das Torsionsmoment.

Das ERGO-max-System

Höchster Bedienkomfort ist eine Maxime der FLEX Produktentwicklung. Vom Spatengriff über das ergonomische Griffrohr bis zur Anordnung und Ausführung der Bedienelemente, ist die FLEX Giraffe® optimal auf die Bedürfnisse und Arbeitsabläufe von Malern und Trockenbauern angepasst.

Natürlich auch in Akku

Die Giraffe® hat Einzug gehalten in die große FLEX Akku-Familie und erweitert damit die Produktrange um ein weiteres wichtiges Tool für den Trockenbau. Mit nur 2,8 kg* Gewicht sorgt die neue GE MH 18.0-EV für kabellose Freiheit bei der Wand- und Deckenbearbeitung.

**ohne Kopf und ohne Akku*



Schnell zur Hand

Mit der praktischen Transporttasche ist die FLEX Giraffe® immer und überall zügig einsatzbereit. Sie bietet ausreichend Platz für Wechselköpfe und Zubehör und sorgt für ein ordentliches Arbeitsgerät auch unter harten Baustellenbedingungen.



Alles im Griff

Zum sicheren Steuern und Halten der FLEX Giraffe® dient der ergonomisch optimierte Spatengriff, der aufgrund seiner Hebelwirkung den Rücken deutlich entlastet.



Ein gutes Gefühl

Noch handlicher zu führen ist die Giraffe® Dank dem neuen, ovalen Grip-Rohr. So gehen präzise Arbeiten noch leichter von der Hand.



Ermüdungsfreies Arbeiten


Besonders bei großen Flächen oder längeren Arbeiten über Kopf profitiert der Anwender vom geringen Gewicht und der ausgewogenen Schwerpunktage der FLEX Giraffe®. So wird unnötige körperliche Belastung vermieden.

Höchstleistung für Wand und Decke



Giraffe® GE 7

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Schleifkopf-Wechsel-System



Technische Merkmale

- ⊕ Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- ⊕ Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten
- ⊕ Ausgestattet mit innovativem Schleifkopf-Wechsel-System. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- ⊕ Rundsleifkopf für die standardmäßige Wandbearbeitung
- ⊕ Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf
- ⊕ Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung
- ⊕ Kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken

Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 Watt
Leistungsabgabe	410 Watt
Leerlaufdrehzahl	1100-1650 / min
Schleifscheiben-Ø	225 mm
Werkzeugaufnahme	kletten
Neigungswinkel am Kopf	100 °
Kabellänge	5,0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	4,2 kg

GE 7 + MH-O (+ SH)

Grundausrüstung

- Rundsleifklopf MH-O rund 225 mm
- 1 Clip-Schnellspannring SH-FC 32
- 1 Transporttasche

Produktvariante	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
GE 7 + MH-O	494461	965,00 €
GE 7 + MH-O + SH*	494526	999,00 €

GE 7 + MH-R (+ SH)

Grundausrüstung

- Segmentsleifkopf MH-R rund 225 mm
- 1 Clip-Schnellspannring SH-FC 32
- 1 Transporttasche

Produktvariante	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
GE 7 + MH-R	494488	965,00 €
GE 7 + MH-R + SH*	494534	999,00 €

GE 7 + MH-T (+ SH)

Grundausrüstung

- Dreiecksleifkopf MH-T 290 x 290 mm
- 1 Clip-Schnellspannring SH-FC 32
- 1 Transporttasche

Produktvariante	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
GE 7 + MH-T + SH*	494542	999,00 €


GE 7 + MH-X (+ SH)

Grundausrüstung

- Exzenterschleifkopf MH-X rund 225 mm
- 1 Clip-Schnellspannring SH-FC 32
- 1 Transporttasche

Produktvariante	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
GE 7 + MH-X	494496	965,00 €
GE 7 + MH-X + SH*	494550	999,00 €

* inkl. Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger mit Nebenluftregelung




Solide Sache



Giraffe® GE 5 ECO

Der Klassiker überzeugt Maler, Stuckateure, Trockenbauer und Sanierer mit hohem Bedienkomfort und robuster Qualität. Made in Germany.



- + Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- + Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort
- + Leichte Handhabung durch optimale Balance zwischen Motor und Schleiferkopf
- + Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle.
- + Kardanisch gelagerter Schleiferkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken.
- + Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- + Anschlussmöglichkeit für die FLEX Absauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
- + Einfache Handhabung durch ergonomisch geformtes Führungsrohr aus Aluminium. Optional kann ein Zusatzgriff (Zubehör) montiert werden
- + Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- + Sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar



Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 Watt
Leistungsabgabe	270 Watt
Leerlaufdrehzahl	1100-1650 / min
Schleifscheiben-Ø	225 mm
Werkzeugaufnahme	kletten
Neigungswinkel am Kopf	100 °
Kabellänge	5,0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	3,9 kg

GE 5 ECO

Grundausstattung

- 1 Clip Adapter SAD-C D36/27 AS/NL

Produktvariante	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
GE5 ECO	474835	549,00 €

Kabellos hoch hinaus



Kardanische Aufhängung

Der kardanisch gelagerte Schleifkopf mit dem optimierten Gelenk sichert hohe Flexibilität und ideale Anpassung an Wände und Decken.



Absaughaube mit Bürstenkranz

Der federnd gelagerte Bürstenkranz der Absaughaube verhindert Schleifriefen beim Ansetzen und sorgt für eine optimale Staubabsaugung.



Schleifkopf-Wechsel-System

- Exzentrerschleifkopf
- Dreiecksschleifkopf
- Rundschleifkopf rotativ
- Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment

Flexible Antriebswelle

Die bewährte FLEX Technologie für die zuverlässige Kraftübertragung vom Motor zum Schleifteller.



Vollwellen-Elektronik

Die regelbare Drehzahl sorgt für angepasste Geschwindigkeit beim Schleifen. Unter Last wird die konstante Drehzahl durch Vollwellenelektronik mit Überlastungsschutz erhalten.



FLEX Akku-System

Neueste Zelltechnologie, ein patentiertes Kühlsystem sowie aktives Hitze-management sorgen für:

- Unschlagbare Power & Performance
- Längere Laufzeit
- Extrem lange Lebensdauer

Ergonomisches Führungsrohr

Oval geführtes Führungsrohr mit verbessertem Grip. Optional kann hier ein Zusatzgriff eingebaut werden.



Click-Anschluss für die Absaugung

Sichere Absaugung ohne Adapter mit dem FLEX Clip-System. Einfach Schlauch des FLEX Saugers aufstecken – fertig.



Staubgeschützter Schalter

Die Staubschutzkappe vermeidet die Verschmutzung und Beeinträchtigung des Ein-/Ausschalters.

Leicht- gewicht



Akku-Giraffe® GE MH 18.0 EC

**Akku Wand- und Deckenschleifer Giraffe®
mit Wechselkopfsystem 18,0 V**



Technische Merkmale

- ⊕ Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- ⊕ Elektronik: Drehzahlvorwahl mit Stellrad, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung und Temperaturüberwachung
- ⊕ Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- ⊕ Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten
- ⊕ Ausgestattet mit innovativem Schleifkopf-Wechsel-System. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- ⊕ Exzenterschleifkopf mit 4 mm Hub, damit lassen sich mühelos perfekte Oberflächen im Q3- und Q4-Bereich erzielen
- ⊕ Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf

Technische Daten

Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	1150-1800 / min
Leerlaufhubzahl (MH-T)	3950-6200 / min
Leerlaufhubzahl (MH-X)	3200-5000 / min
Schleifscheiben-Ø	225 mm
Werkzeugaufnahme	kletten
Neigungswinkel am Kopf	100 °
Länge	1440 mm
Gewicht ohne Akku/Kopf	2,8 kg



GE MH 18.0-EC/5.0 Set + MH-R

Grundausrüstung

- 1 Segmentschleifkopf MH-R
- 1 Clip-Schnellspannring SH-FC 32
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1 Transporttasche

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
504041	890,00 €

GE MH 18.0-EC/5.0 Set + MH-X

Grundausrüstung

- 1 Exzenterschleifkopf MH-X
- 1 Clip-Schnellspannring SH-FC 32
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1 Transporttasche


Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
504068	935,00 €

Die geht richtig ran



Handy-Giraffe® GCE 6-EC

Für den Einsatz an kleineren Flächen und Engstellen
die ideale Wahl. Ausgestattet mit dem einzigartigen
FLEX Schleifkopf-Wechsel-System bearbeitet die
Handy-Giraffe® präzise jede randnahe Fläche.



Technische Merkmale

- ⊕ Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- ⊕ Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- ⊕ Komplette vergossene Elektronikbauteile verhindern Schäden durch Stöße. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- ⊕ Griffhaube für ein angenehmes Handling und präzise Führung
- ⊕ Ausgestattet mit innovativem Schleifkopf-Wechsel-System. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- ⊕ Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- ⊕ Definierte Schlauchführung und wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt. Der Saugschlauch wird direkt mit dem FLEX Clip-System an die Maschine angeschlossen
- ⊕ Leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen und Engstellen
- ⊕ Gerät ohne Schleifköpfe als Ergänzung zur Giraffe® GE 7



Technische Daten

Leistungsaufnahme	600 Watt
Leistungsabgabe	400 Watt
Leerlaufdrehzahl	1100-1650 / min
Leerlaufhubzahl (MH-T)	3800-5700 / min
Leerlaufhubzahl (MH-X)	3100-4600 / min
Schleifscheiben-Ø	225 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	300 x 110 x 150 mm
Abmessung mit Kopf (L x B x H)	360 x 260 x 210 mm
Gewicht ohne Kopf	1,2 kg

GCE 6-EC

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
497568	320,00 €

GCE 6-EC Kit

Grundausstattung

- 1 Transportkoffer L-BOXX® 374



GCE 6-EC Kit MH-R

Grundausstattung

- 1 Segementschleifkopf MH-R
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 374



Produktvariante	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
GCE 6-EC Kit	504114	410,00 €

Produktvariante	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
GCE 6-EC Kit MH-R	504122	630,00 €

Unerreicht im System

Mit guten Ideen für sauberes und sicheres Arbeiten mit der Giraffe® überzeugt FLEX als Systemanbieter im Maler- und Trockenbauhandwerk. Sicherheitssauger und Transportwagen als Ergänzung zur Giraffe® werden außerdem von der BG Bau bezuschusst und prämiert.

Kennst Du die Arbeitsschutzprämien der BG Bau?*

- ⑦ Förderung der Anschaffung von Sicherheitssaugern mit Zulassung zur Staubklasse M und automatischer Hauptfilterabreinigung in Kombination mit dem Reinigungsset CLE 32 AS. Pro Sicherheitssauger inkl. Reinigungsset 50 % der Anschaffungskosten, max. 200 €.
- ⑦ Förderung der Anschaffung von Führungswagen für Langhals-schleifer und Sicherheitssauger. Die Förderung beträgt pro Führungswagen 50 % der Anschaffungskosten, max. 750 €.

* Genauere Informationen bzw. Voraussetzungen der BG Bau Förderaktion unter Präventionsanreize: www.bgbau.de/praev/anreizsysteme

Kompakter mobiler Arbeitsplatz GM 270

Der mobile Arbeitsplatz bietet Mobilität, Effizienz und Komfort in einer neuen Dimension. Die innovative Konstruktion des mobilen Arbeitsplatzes ermöglicht eine effektive und ausdauernde Arbeitsleistung ohne körperliche Belastung. Schneller Aufbau dank Schnellspannelementen und optimaler Anpressdruck an die Schleiffläche. Kompakt und handlich, passt es mühelos in jedes Fahrzeug.



NEU

GM 270

Kompakter mobiler Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifersysteme

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
530596	549,00 €

Giraffen-Mobil GM 340

Der mobile Arbeitsplatz beim großflächigen Einsatz erleichtert die Arbeit bei umfangreichen Aufgaben. Das Giraffen-Mobil ist optimal ausgelegt für den robusten Baustellen-Einsatz. Mit gebremster Lenkkontrolle und optimalen Laufeigenschaften ist punktgenaues und leichtes Manövrieren gewährleistet. Für den FLEX Sicherheitssauger steht dabei eine gewichtsoptimierte Bodenplatte zur Verfügung.



GM 340

Mobiler Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifersysteme

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
473278	1.659,00 €

Die richtige Wahl

Mit FLEX behältst Du die Übersicht. Damit Anwendung, Maschine und Zubehör zum perfekten Ergebnis führen.



Schleifteller & Schleifplatten

Ø 225 mm	Produkt	Typ/Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
	Gepolsteter Adapter für GE 5, GE 5 R, GSE 5 R, WSE 500, WS 702 VEA	KAD D225/16 S	1	483109	22,00 €
		KAD D225/16 H	1	483117	27,00 €
	Gepolsteter Adapter für Rundscheifkopf der Vario-Giraffe® und Handy-Giraffe®	KAD D225/13 S	1	437956	22,00 €
		KAD D225/13 H	1	483095	28,00 €
	Klett-Schleifteller Ø 225, rund	SP-H D225-10	1	501344	39,00 €
	Klett-Schleifteller Ø 225, rund	SP-M D225-10	1	501352	39,00 €
	Klett-Schleifteller Ø 225, rund	SP-S D225-10	1	501360	39,00 €
	Klett-Schleifteller Ø 225, rund	KAD D225/16 Set	1	483486	52,00 €
	Klett-Schleifplatte, dreieckig		1	354988	44,00 €
	Interface-Pad medium	NEU IP D225-10 M GE 6 R	1	532674	18,90 €
	Interface-Pad medium für Schleifpapier Extra Fein	NEU IP D225-10 MF GE 6 R	1	532696	18,90 €
		NEU BP D225-10 GE 6 R	1	532221	23,90 €


Wechselköpfe GE 7

Ø 225 mm	Produkt	Typ/Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
	Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment	MH-R	1	457183	233,00 €
	Exzenterschleifkopf	MH-X	1	457205	265,00 €
	Rundscheifkopf	MH-O	1	457175	211,00 €
	Dreieckschleifkopf	MH-T	1	457191	233,00 €

Schleifmittel Ø 225 mm

Ø 225 mm	Produkt	Typ/Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
 Xtreme PLUS	Klett-Schleifpapier Xtreme Plus Qualität Das bewährte Premium-Schleifpapier mit kompromissloser Qualität und hervorragender Absaugung dank Multihole. Für nahezu alle Anwendungen geeignet.	P 40	25	280739	93,00 €
		P 60	25	260233	93,00 €
		P 80	25	260234	93,00 €
		P 100	25	260235	89,00 €
		P 120	25	282405	89,00 €
		P 150	25	311995	89,00 €
		P 180	25	311987	89,00 €
		P 220	25	260236	89,00 €
 Xtreme	Schleifpapier Wand/Decke Xtreme Qualität Das Schleifpapier für extremen Abtrag. Universell einsetzbar mit besonders hoher Wirtschaftlichkeit. NEU	P 24	12	531542	55,00 €
		P 40	12	531900	24,90 €
		P 60	12	531901	24,50 €
		P 80	12	531902	24,50 €
		P 100	12	531896	22,90 €
		P 120	12	531897	22,90 €
		P 150	12	531898	22,90 €
		P 180	12	531543	22,90 €
 Xtreme	Schleifpapier Wand/Decke Xtreme Qualität Das Schleifpapier für extremen Abtrag. Universell einsetzbar mit besonders hoher Wirtschaftlichkeit. NEU	P 220	12	531899	22,90 €
		P 40	25	533818	49,00 €
		P 60	25	533819	49,00 €
		P 80	25	533820	49,00 €
		P 100	25	533821	45,00 €
		P 120	25	533822	45,00 €
		P 150	25	533823	45,00 €
		P 220	25	533824	45,00 €
 Xtreme	Schleifpapier Extra Fein Xtreme Qualität Das Super-Finishingpapier für extra feine Oberflächenqualität. Besonders geeignet für weiche Materialien.	P 40	12	531908	39,50 €
		P 60	12	531909	39,50 €
		P 80	12	531544	39,50 €
		P 100	12	531903	37,90 €
		P 120	12	531904	37,90 €
		P 150	12	531905	37,90 €
		P 180	12	531906	37,90 €
		P 220	12	531907	37,90 €
 Xtreme	Schleifpapier Extra Fein Xtreme Qualität	P 40	12	531948	39,50 €
		P 60	12	531949	39,50 €
		P 80	12	531915	39,50 €
		P 100	12	531910	37,90 €
		P 120	12	531911	37,90 €
		P 150	12	531912	37,90 €
		P 180	12	531913	37,90 €
		P 220	12	531914	37,90 €
 Xtreme	Schleifpapier ZIRCOFLEX Xtreme Qualität Das Schleifpapier für extrem hohen Abtrag und ideal zum Reinigen von Oberflächen. NEU	P 24	12	531918	59,00 €
		P 40	12	531916	59,00 €
		P 60	12	531917	59,00 €
	Klett-Schleifgitter	K 80	12	260237	99,00 €
		K 100	20	260230	99,00 €
	Superfinishing-Pad	S 320	5	492264	29,00 €
		S 1200	5	492272	29,00 €
	Klett-Schleifvlies	A 100	10	281042	73,00 €
		A 180	10	281034	73,00 €
	Diamant-Schleifpad	30	1	419060	194,00 €
		50	1	419079	194,00 €
		80	1	419087	194,00 €
		100	1	419095	194,00 €

Schleifmittel Ø 150 mm

Ø 150 mm	Produkt	Typ/Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
	Diamantschleifteller Turbo-Jet	150 Ø x 28 x 23,5	1	504076	237,00 €
	Diamantschleifteller Beton/Thermo-Jet	150 Ø x 28 x 23,5	1	504092	237,00 €
	Diamantschleifteller Surface-Jet	150 Ø x 28 x 23,5	1	504084	237,00 €
	Diamant-Schleifpad	DP 30 DRY D150	1	418951	61,00 €
		DP 50 DRY D150	1	418978	61,00 €
		DP 100 DRY D150	1	418986	61,00 €
		DP 200 DRY D150	1	418994	61,00 €
		DP 400 DRY D150	1	419001	61,00 €
		DP 800 DRY D150	1	419028	61,00 €
		DP 1500 DRY D150	1	419036	61,00 €
		DP 3000 DRY D150	1	419044	61,00 €

Weiteres Zubehör

Ø 225 mm	Produkt	Typ/Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
	Verlängerung für GE 5/GE 5 R/GSE 5 R/GE 7	GV 50	1	409294	151,00 €
	Transporttasche für GE 5/GE 5 R/GSE 5 R/GE 7	TB-L 1560x320x360	1	408867	104,00 €
		TB-L 1210x320x360	1	415189	104,00 €
	Giraffenhalterung für GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10	VCE-GE Fix	1	445185	27,00 €
	Transporttasche für GE 6 R	TB GE 6	1	532234	65,50 €
	Verlängerung für GE 6 R	EB 500 GE 6	1	532222	129,00 €
	Einleger für Tool-Holder GM 270 für GE 6 R	GM270-IR GE 6	4	533083	18,80 €

Lange Proformance garantiert.

Das ist Proformance. Das ist FLEX.

3

YEARS

FLEX WARRANTY

3-Jahres-Garantie

Einfach registrieren und sofort nutzen unter
warranty.flex-tools.com



Unsere Produkte werden auf Herz und Nieren geprüft, denn FLEX steht für höchste Qualität. Daher bieten wir Dir mit der 3-Jahres-Garantie ein kostenloses Rund-um-Sorglos-Paket - und das auf alle Elektrowerkzeuge, Li-Ion-Akkus, zugehörige Ladegeräte sowie auf Laser-Messgeräte.

Einfach Maschine innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf registrieren und profitieren:

- Verlängerte Garantiezeit auf drei Jahre
- Service-Zertifikat falls eine Reparatur notwendig wird
- Nachverfolgung des Reparaturstatus im Garantiefall



Du möchtest Deine Garantiezertifikate immer auf dem Smartphone haben und mobil verwalten? Kein Problem - mit der FLEX Warranty App nutzt Du den 3-Jahres-Garantie-Service bequem von unterwegs.

Einfach App kostenlos downloaden und Service nutzen:



Weitere Informationen zu unserem Wand- und Deckenschleifer-Programm erhältst Du bei Deinem kompetenten Fachhändler

oder unter

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15 71711 Steinheim Germany
www.flex-tools.com

Die Ausstattung der Maschinen entspricht der üblichen Grundausstattung. Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

FLEX

DE 442119 /06-2024